



Inyectables

Orales

Premezclas medicamentosas

Alimentos funcionales

Desinfectantes

OXITEVALL POLVO

Polvo para solución oral

Oxitetraciclina clorhidrato



Orales

Mevet

Polígono Industrial El Segre
Parc. 409-410
25191 Lleida, España
T. +34 973 210 269
www.mevet.es

Comercializado por

Albio Ferm

Polígono Industrial Can Salvatella
C. Mogoda, 16-18
08210 Barberà del Vallès, España
T. +34 93 729 17 64

Orales

OXITEVALL POLVO

Polvo para solución oral

Oxitetraciclina clorhidrato



COMPOSICIÓN POR BOLSA DE 230 g

Sustancia activa:

Oxitetraciclina (clorhidrato) 200 g

ESPECIES DE DESTINO

Terneros, corderos, cerdos y broilers.

INDICACIONES DE USO

Terneros y Corderos: neumonías, fiebre del transporte, difteria de los terneros, colibacilosis, actinobacilosis, leptospirosis, anaplasmosis y carbunco bacteridiano.

Cerdos: colibacilosis, neumonías, leptospirosis, mal rojo y rinitis atrófica.

Broilers: estrés, CRD, enteritis inespecíficas, sinovitis infecciosa y cólera aviar.

TIEMPO DE ESPERA

Terneros, corderos y cerdos: carne: 10 días.

Leche: no administrar a hembras en lactación cuya leche se destine a consumo humano.

Broilers: carne: 7 días.

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administración por vía oral, en el agua de bebida.

100-200 mg de oxitetraciclina (clorhidrato)/litro de agua de bebida (equivalente a 1/2-1 bolsa de medicamento/1.000 litros de agua), durante 4-5 días.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a no más de 25 °C, en lugar seco y al abrigo de la luz.

FORMATOS

Bolsa con 230 g

Nº REGISTRO

1231 ESP

